

Condair RO-A

ERSATZTEILE / SPARE PARTS / PIECES DE RECHANGE

Änderungen vorbehalten! / Subject to change! / Modifications réservées!

Pos	Artikel Article Article	Zusatz Completion Complément	RO-A 40	RO-A 100	RO-A 200	RO-A 300	Art.-/SAP-No.
100	Druckschalter 17,0 ST Pressure switch 17,0 ST Pressostat 17,0 ST		1	1	1	1	050045
101	Drucksensor Pressure sensor Sonde de pression		1	1	1	1	050055
102	Pumpe Pump Pompe	B140 B265 B330	1	1	1	1	050005 050008 050033
103	Industrieventil 3/4"-3/4", Typ 12 Industrial valve 3/4"-3/4", Type 12 vanne industrielle 3/4"-3/4", Type 12		1	1	1	1	050029
104	Reinwasserspeicher DWD 18 Euro Pure water tank DWD 18 Euro Réservoir d'eau pure DWD 18 Euro		1	1			050006
105	Set O-Ringdichtungen Filter Set O-rings filter Set joints toriques filtre		1	1	1	1	7539
106	Microfilter A40, 5µ, 10" Micro filter A40, 5µ, 10" Microfiltre A40, 5µ, 10"		1	1	1	1	050013
107	Filtergehäuse 10", blau Filter housing 10", blue Boîtier de filtre 10", bleu		1	1	1	1	050017
108	Druckrohr Membrane Pressure pipe membrane Tube de pression membrane	14" 21"	1	1	1	1	050002 050042
109	Membrane Set Membrane set Set membrane	1 x 14" 1 x 21" 2 x 21" 3 x 21"	1	1	1	1	050001 050039 050040 050041
110	Set O-Ringdichtungen Druckrohr Set O-rings pressure pipe Set joints toriques tube de pression		1	1	2	3	050058
111	Anschlusskabel Mains cable Câble de raccordement au réseau	EU CH UK	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	050021 050061 050062
112	Panzerschläuche Pressure hoses Tuyaux de refoulement	A40 A100 A200 A300	1	1	1	1	050051 050052 050053 050054
113	Motor 550W/230V für Pumpe 700 A40 Motor 550W/230V for pump 700 A40 Moteur 550W/230V pour pompe 700 A40		1	1	1	1	050025
—	Motorschutzschalter 1-pol. 5A Motor protection switch 1-pol. 5A Interrupteur de protection du moteur 1-pol. 5A		1	1	1	1	050035

Pos	Artikel Article Article	Zusatz Completion Complément	RO-A 40	RO-A 100	RO-A 200	RO-A 300	Art.-/SAP-No.
114	Rückschlagventil JG 8mm Non return valve JG 8mm Vanne de retenue JG 8mm		1	1	1	1	050056
115	Blende 3/8"i/a 0,9mm V2A Orifice 3/8"i/a 0,9mm V2A Orifice 3/8"i/a 0,9mm V2A		1				050004
116	Blende 3/8" i/a 1,2 mm V2A Orifice 3/8" i/a 1,2 mm V2A Orifice 3/8" i/a 1,2 mm V2A			1			050049
117	Blende 3/8" i/a 1,3mm V2A Orifice 3/8" i/a 1,3mm V2A Orifice 3/8" i/a 1,3mm V2A			1		1	050010
118	Blende 3/8" i/a 1,7 mm V2A Orifice 3/8" i/a 1,7 mm V2A Orifice 3/8" i/a 1,7 mm V2A				1		050012
119	Blende 3/8" i/a 1,8mm V2A Orifice 3/8" i/a 1,8mm V2A Orifice 3/8" i/a 1,8mm V2A		1		1	1	050003
120	Blende 3/8" i/a 1,9 mm V2A Orifice 3/8" i/a 1,9 mm V2A Orifice 3/8" i/a 1,9 mm V2A				1	1	050011
121	Blende 3/8" i/a 2,0mm V2A Orifice 3/8" i/a 2,0mm V2A Orifice 3/8" i/a 2,0mm V2A			1			050009
122	Einschraub-Verbinder ø12-3/8" NIRO Screw-in connector ø12-3/8" stainless steel Connecteur à visser ø12-3/8" acier inoxydable		1	1	1	1	2579730
123	Anschlussset bestehend aus: AIG Einschraub-Verbinder ø12-3/8" -316L (2 Stk.) JG Einsteck-Winkel-Verbinder ø12 - POM (1 Stk.) JG PA-Rohr ø12/9 - PA12 55mm (1 Stk.) JG Gerade Reduzier-Verbinder ø8/ø12 (1 Stk.) Connection set consisting of: AIG Screw-in connector ø12-3/8" -316L (2 pcs) JG Push-in angle connector ø12 - POM (1 pc) JG PA pipe ø12/9 - PA12 55mm (1 pc) JG Straight reducing connector ø8/ø12 (1 pc) Kit de connexion composé de: AIG Raccord à visser ø12-3/8" -316L (2 pcs) JG Raccord d'angle enfichable ø12 - POM (1 pc) JG Tuyau PA ø12/9 - PA12 55mm (1 pc) JG Raccord réducteur droit ø8/ø12 (1 pc)		1	1	1	1	2601049
124	L-Einsteckverbinder ø12 Stem L-connector ø12 Raccord tige coudé ø12		5	5	5	5	1118793
125	PA-Schlauch ø12 L= 3 m PA tube ø12 L= 3 m Tuyau PA ø12 L= 3 m		1	1	1	1	2579700
126	PA-Schlauch ø8 L= 3 m PA tube ø8 L= 3 m Tuyau PA ø8 L= 3 m		1	1	1	1	2613967
127	Einschraubverbinder ø8-3/8" Screw connector ø8-3/8" Raccord à visser ø8-3/8"		5	5	5	5	2601048

Pos	Artikel Article Article	Zusatz Completion Complément	RO-A 40	RO-A 100	RO-A 200	RO-A 300	Art.-/SAP-No.
128	JG-ø8 Steckverbinder-Set bestehend aus: 5x 2596754 JG Einschraub-Verbinder ø8-1/4" - POM 5x 2596721 JG Einschraub-Verbinder ø8-3/8" - POM 5x 1101174 JG Winkel-Verbinder ø8 – POM 5x 1117922 JG Einsteck-Winkel-Verbinder ø8 - POM 5x 2596753 JG T-Verbinder ø8 JG-ø8 plug connector set consisting of: 5x 2596754 JG Screw-in connector ø8-1/4" - POM 5x 2596721 JG Screw-in connector ø8-3/8" - POM 5x 1101174 JG Angle connector ø8 - POM 5x 1117922 JG Push-in angle connector ø8 - POM 5x 2596753 JG T-connector ø8 Kit de connecteurs à insertion JG-ø8 composé de: 5x 2596754 JG Connecteur à visser ø8-1/4" - POM 5x 2596721 JG Connecteur à visser ø8-3/8" - POM 5x 1101174 JG Connecteur coudé ø8 - POM 5x 1117922 JG Connecteur coudé à insertion ø8 - POM 5x 2596753 JG Connecteur en T ø8		1	1	1	1	2613968
129	JG-ø12 Steckverbinder-Set bestehend aus: 5x 1113454 JG Einschraub-Verbinder ø12-1/2" – POM 5x 1109314 JG Winkel-Verbinder ø12 - POM JG-ø12 plug connector set consisting of: 5x 1113454 JG Screw-in connector ø12-1/2" – POM 5x 1109314 JG JG Angle connector ø12 - POM Kit de connecteurs à insertion JG-ø12 composé de: 5x 1113454 JG Connecteur à visser ø12-1/2" – POM 5x 1109314 JG Connecteur coudé ø12 - POM		1	1	1	1	2613969
130	Armaturen-Set bestehend aus: 1x 2596733 T-Stück VA 1/4" 1x 2596734 T-Stück VA 3/8" 3x 2596730 T-Stück MS w G1/2" 1x 2596731 T-Stück MS w G3/8" 1x 2596762 Red. Doppelnippel MS G3/4"a - G3/8"a kurz 6x 2596727 Doppelnippel 1/2" Hartmessing 1x 2596768 Reduzierstück MS mG 1/2"-wG1/4" 1x 2596773 Reduzierstück MS mG 1/2"-wG3/8" 2x 2596774 Dichtung AL/NBR OL 1/4" Festo 4x 2596717 Dichtung AL/NBR OL 3/8" Festo Fittings set consisting of: 1x 2596733 T-connector VA 1/4" 1x 2596734 T-connector VA 3/8" 3x 2596730 T-connector MS w G1/2" 1x 2596731 T-connector MS w G3/8" 1x 2596762 Red. double nipple MS G3/4"a - G3/8"a short 6x 2596727 Double nipple 1/2" hard brass 1x 2596768 Reduction piece MS mG 1/2"-wG1/4" 1x 2596773 Reduction piece MS mG 1/2"-wG3/8" 2x 2596774 Sealing AL/NBR OL 1/4" Festo 4x 2596717 Sealing AL/NBR OL 3/8" Festo Kit de raccords composé de: 1x 2596733 Connecteur en T VA 1/4" 1x 2596734 Connecteur en T VA 3/8" 3x 2596730 Connecteur en T MS w G1/2" 1x 2596731 Connecteur en T MS w G3/8" 1x 2596762 Raccord réd. double MS G3/4"a - G3/8"a court 6x 2596727 Raccord double 1/2" hard brass 1x 2596768 Raccord de réduction MS mG 1/2"-wG1/4" 1x 2596773 Raccord de réduction MS mG 1/2"-wG3/8" 2x 2596774 Joint AL/NBR OL 1/4" Festo 4x 2596717 Joint AL/NBR OL 3/8" Festo		1	1	1	1	2613970

Pos	Artikel Article Article	Zusatz Completion Complément	RO-A 40	RO-A 100	RO-A 200	RO-A 300	Art.-/SAP-No.
131	Armaturen-Set Membrane bestehend aus: 1x 2525374 6kt Doppelnippel G3/4" A - G1/2" A - Ms 1x 2596745 Reduziernippel V2A m1/2"-w3/8" Membrane fitting set consisting of: 1x 2525374 6kt Double nipple G3/4" A - G1/2" A - Ms 1x 2596745 Reduction nipple V2A m1/2"-w3/8" Kit de raccords de membrane composé de: 1x 2525374 6kt Raccord double G3/4" A - G1/2" A - Ms 1x 2596745 Raccord de réduction V2A m1/2"-w3/8"		1	1	2	3	2613971
—	JG Gerade Reduzier-Verbinder ø8/ø12 JG Straight reducing connector ø8/ø12 JG Raccord réducteur droit ø8/ø12		5	5	5	5	2601047
—	L-Einschraubverb. ø12-3/8" Screw-in L-connector ø12-3/8" Raccord à visser coudé ø12-3/8"		5	5	5	5	1118797
—	Externer Reinwasserspeicher 120 L External Pure water tank 120 L Réservoir d'eau pure extern 120 L				1	1	050060
200	Externe Steuerung RO-A (inkl. 4m Kabel) External control RO-A (with 4 m cable) Commande externe RO-A (avec cable 4 m)		1	1	1	1	051005
	Externe Steuerung RO-A mit RFI (inkl. 4m Kabel) External control RO-A with RFI (with 4 m cable) Commande externe RO-A avec RFI (avec cable 4 m)		1	1	1	1	051498
—	Steuerplatine mit Touchpanel Control board with touch panel Platine de commande avec écran tactile		1	1	1	1	2579906
—	Betriebs- und Störungsfernmeldungsplatine Remote operating and fault indication board Platine télésignalisation de travail et de dérangement		1	1	1	1	2544327
—	Lithium Batterie 3V/225mAh CR2032 Lithium battery 3V/225mAh CR2032 Batterie au lithium 3V/225mAh CR2032		1	1	1	1	2599213
201	Geräteschalter Unit switch Interrupteur d'appareil		1	1	1	1	2598871
202	Kappe für Geräteschalter (IP54) Cap for unit switch (IP54) Capuchon pour interrupteur d'appareil (IP54)		1	1	1	1	050070
203	Schütz K1-12D10 Contactor K1-12D10 Contacteur K1-12D10		1	1	1	1	050072

Pos	Artikel Article Article	Zusatz Completion Complément	RO-A 40	RO-A 100	RO-A 200	RO-A 300	Art.-/SAP-No.
204	Austauschset Treiberplatine (bis 29. März 2023) ¹⁾ Driver board replacement set (until March 29, 2023) ¹⁾ Kit de remplacement platine driver (jusqu'au 29 mars 2023) ¹⁾		1	1	1	1	2605634
	Treiberplatine (ab 29. März 2023) ²⁾ Driver board (from March 29, 2023) ²⁾ Platine driver (à partir du 29 mars 2023) ²⁾		1	1	1	1	2605631
205	Netzteil Power supply Bloc d'alimentation électrique		1	1	1	1	050068
206	Bodenlecksensor (Option) Floor leak sensor (option) Capteur de fuite de sol(option)		1	1	1	1	51513

¹⁾ Bei RO-A hergestellt bis 29.03.2023 weist die Treiberplatine den Aufdruck RO-A und die Nummer 2596967 auf.
For RO-A manufactured up to 03/29/2023, the driver board has the imprint RO-A and the number 2596967.


Pour les RO-A fabriquées jusqu'au 29/03/2023, la carte pilote porte l'empreinte RO-A et le numéro 2596967.

²⁾ Bei RO-A hergestellt nach dem 29.03.2023 weist die Treiberplatine den Aufdruck RO-E und die Nummer 2604279 auf.
For RO-A manufactured after 03/29/2023, the driver board is imprinted with RO-E and numbered 2604279.


Pour les RO-A fabriquées après le 03/29/2023, la platine driver est imprimée avec RO-E et numérotée 2604279.

Verbrauchsmaterial Optionen / Consumables for Options / Consommables pour les options


—	Salzbriketts 25 kg Salt briquettes 25 kg Briquettes de sodium 25 kg	008006
—	20" Filterpatronen (1x 5 µm / 1x Aktivkohle) 20" filter cartridges (1x 5 µm / 1x activated charcoal) Cartouches de filtre 20" (1x 5 µm / 1x charbon actif)	050059



RO-A40




RO-A100



* für Konzentrat **ohne** Wasserenthärter / for oncentrate **without** water softener / pour concentré **sans** l'adoucisseur d'eau


** für Konzentrat **mit** Wasserenthärter / for oncentrate **with** water softener / pour concentré **avec** l'adoucisseur d'eau

RO-A200



- * für Konzentrat **ohne** Wasserenthärter / for oncentrate **without** water softener / pour concentré **sans** l'adoucisseur d'eau
 ** für Konzentrat **mit** Wasserenthärter / for oncentrate **with** water softener / pour concentré **avec** l'adoucisseur d'eau

RO-A300



* für Konzentrat **ohne** Wasserenthärter / for oncentrate **without** water softener / pour concentré **sans** l'adoucisseur d'eau

** für Konzentrat **mit** Wasserenthärter / for oncentrate **with** water softener / pour concentré **avec** l'adoucisseur d'eau

CONSULTING, SALES AND SERVICE:



CH94/0002.00

Condair Group AG
Gwattstrasse 17, 8808 Pfäffikon SZ, Switzerland
Phone +41 55 416 61 11, Fax +41 55 588 00 07
info@condair.com, www.condairgroup.com

